



Wat is nieuw MedDRA versie 27.1

September 2024

001125



ERKENNING

Het MedDRA®-handelsmerk is gedeponeed door de ICH.

Vrijwaringsclausule en verklaring m.b.t. het auteursrecht

Dit document is door het auteursrecht beschermd en kan, met uitzondering van de MedDRA- en ICH-logo's, worden gebruikt, gereproduceerd, verwerkt in andere werken, aangepast, gewijzigd, vertaald of gedistribueerd onder een openbare vergunning mits het auteursrecht van de ICH te allen tijde in het document wordt erkend. In geval van een aanpassing, wijziging of vertaling van het document moeten redelijke stappen worden ondernomen om in het originele document aangebrachte veranderingen of op het originele document gebaseerde wijzigingen duidelijk aan te duiden, te onderscheiden of anderszins te identificeren. Elke indruk dat de aanpassing, wijziging of vertaling van het originele document door de ICH is goedgekeurd of opgedragen, moet worden voorkomen.

Het document wordt zonder enigerlei garantie verstrekt 'zoals het is'. In geen geval zullen de ICH of de auteurs van het originele document aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het document.

De bovenstaande toestemmingen gelden niet voor inhoud die door derden is verstrekt. Daarom moet goedkeuring voor reproductie van documenten waarvan het auteursrecht eigendom is van een derde, worden verkregen van de houder van dit auteursrecht.

INHOUDSOPGAVE

1. DOCUMENTOVERZICHT	1
2. WIJZIGINGSVERZOEKEN IN VERSIE 27.1	2
2.1 WIJZIGINGEN IN DE TERMINOLOGIE	2
3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN VERSIE 27.1	4
3.1 GESTANDAARDISEERDE MEDDRA-ZOEKOPDRACHTEN (SMQ'S)	4
3.2 PROACTIVITEITSVERZOEKEN	4
3.2.1 Consistentie voor seksueel overdraagbare infecties met plaats van het lichaam.....	4
3.3 NIEUWE MEDDRA-TALEN DIE GELANCEERD EN IN ONTWIKKELING ZIJN 5	
4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN	7
4.1 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE TERMINOLOGIE	7
4.2 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP RECORDS IN MEDDRA-BESTANDEN ...	8
4.3 TELLINGEN VAN MEDDRA-TERMEN PER SOC	9
4.4 WIJZIGINGEN IN DE STATUS HUIDIG/NIET-HUIDIG VAN LLT'S	13

LIJST MET AFBEELDINGEN

Afbeelding 2-1 Nettowijzigingen van termen per SOC	3
--	---

LIJST MET TABELLEN

Table 3-1 New and Promoted Sexually Transmitted Infection PTs	5
Table 3-2 Moved Sexually Transmitted Infection LLTs.....	5
Table 4-1 MedDRA Term File Counts	7
Table 4-2 Summary of Impact on LLTs	8
Table 4-3 Summary of Impact on SMQs	8
Table 4-4 Summary of Impact on Records in MedDRA Files	9
Table 4-5 MedDRA Term Counts by SOC.....	12
Table 4-6 LLT Currency Changes	14

1. DOCUMENTOVERZICHT

Dit document *Wat is nieuw* bevat informatie over de oorsprong van en de typen wijzigingen die tussen versie 27.1 en versie 27.0 in MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) zijn aangebracht.

Deel 2, Wijzigingsverzoeken in versie 27.1, verstrekt een samenvatting van de informatie over het aantal wijzigingsverzoeken dat voor deze versie is verwerkt.

Deel 3, Nieuwe ontwikkelingen in versie 27.1, gaat in op wijzigingen in versie 27.1 met betrekking tot ingediende wijzigingsverzoeken, nieuwe initiatieven, informatie over gestandaardiseerde MedDRA-zoekopdrachten (SMQ's) en recente updates van door de MSSO geleverde softwaretools.

Deel 4, Overzicht van wijzigingen, bevat bijzonderheden over:

- de impact van deze versie op de terminologie (in tabellen)
- de impact op de records in MedDRA-bestanden
- tellingen van MedDRA-termen en SMQ's
- LLT's in MedDRA die een wijziging in de status huidig/niet-huidig hebben ondergaan

Alle bij deze versie behorende bijgewerkte documenten bevinden zich in het distributiebbestand in Adobe® Portable Document (PDF-formaat) of, voor bepaalde documenten, Microsoft Excel-formaat. Zie het bestand Readme.txt voor een volledige lijst.

De Maintenance and Support Services Organization (MSSO) Help Desk is te bereiken op mssohelp@meddra.org.

2. WIJZIGINGSVERZOEKEN IN VERSIE 27.1

2.1 WIJZIGINGEN IN DE TERMINOLOGIE

Wijzigingen in MedDRA zijn het gevolg van wijzigingsverzoeken van gebruikers, van door MedDRA-gebruikers ingediende proactiviteitsverzoeken en van interne wijzigingsverzoeken. Interne wijzigingsverzoeken zijn het gevolg van onderhoudsactiviteiten van de MSSO en van de activiteiten van speciale werkgroepen waaraan de MSSO deelneemt.

MedDRA versie 27.1 is een versie met eenvoudige wijzigingen, wat inhoudt dat er alleen wijzigingen op PT- en LLT-niveau van de MedDRA-hiërarchie zijn aangebracht.

Wijzigingsverzoeken hebben zowel betrekking op updates in MedDRA als op wijzigingen in de SMQ's. Voor deze versie zijn in totaal 1.295 wijzigingsverzoeken verwerkt; 968 wijzigingsverzoeken zijn goedgekeurd en ingevoerd, en 325 wijzigingsverzoeken zijn niet goedgekeurd. Daarnaast zijn 2 wijzigingsverzoeken uitgesteld voor latere overweging en oplossing na deze versie.

Informatie over specifieke wijzigingen (bijv. toegevoegde nieuwe termen, verhogingen van LLT's, verlagingen van PT's, wijzigingen van de primaire SOC van PT's) die zich sinds de vorige MedDRA-versie hebben voorgedaan, kan worden verkregen via het Versieverslag dat met elke respectievelijke download van MedDRA wordt meegeleverd. Daarnaast willen gebruikers wellicht gebruikmaken van de [MedDRA-versieanalysetool](#) (MVAT), een online tool die twee willekeurige versies van MedDRA (inclusief niet-openvolgende versies) vergelijkt om wijzigingen te identificeren. De output van MVAT die MedDRA versie 27.0 vergelijkt met versie 27.1, is dezelfde als die van het Versieverslag dat meegeleverd wordt in de download van het MedDRA-zipbestand. MVAT wordt MedDRA-gebruikers kosteloos ter beschikking gesteld als onderdeel van hun abonnement.

Tussen MedDRA-versies door stelt de MSSO bestanden met een Engelstalige [wekelijkse aanvullende update](#) ter beschikking; dit zijn goedgekeurde wijzigingen die bij de volgende MedDRA-versie worden ingevoerd. Voorts kunnen de aanvullende wijzigingen met de functie voor 'aanvullende weergave' in de MedDRA-webbrowser of MVAT worden bekeken. De aanvullende informatie kan gebruikers mogelijk van dienst zijn om wijzigingen te identificeren die in de volgende versie worden ingevoerd.


Een uitleg van alle in overweging genomen wijzigingen (al dan niet goedgekeurd) voor MedDRA versie 27.1 is beschikbaar als cumulatief Uitgebreid verslag, dat meegeleverd wordt in de download van de Engelstalige versie van MedDRA. Gebruikers kunnen alle door de MSSO in overweging genomen wijzigingsverzoeken van MedDRA versie 5.1 tot en met de huidige versie bekijken in [WebCR](#).

Afbeelding 2-1 (hieronder weergegeven) is een overzicht van alle wijzigingen die per systeem/orgaanklasse (SOC) zijn aangebracht en kan nuttig zijn om de impact van wijzigingen op een specifiek gebied in MedDRA te bepalen. De gegevens zijn afgeleid van het verschil in de tellingen van primaire en secundaire PT's/LLT's, HLT's en HLTG's

Wijzigingsverzoeken in versie 27.1

voor versie 27.1 (afgebeeld in tabel 4-5) en de overeenkomstige informatie voor versie 27.0. Voorts zijn wijzigingen van de status huidig/niet-huidig van LLT's berekend in afbeelding 2-1.

Zie deel 4 voor een overzicht van de wijzigingen in MedDRA versie 27.1.



Afbeelding 2-1 Nettowijzigingen van termen per SOC

3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN VERSIE 27.1

3.1 GESTANDAARDISEERDE MEDDRA-ZOEKOPDRACHTEN (SMQ'S)

Er zijn geen nieuwe SMQ's toegevoegd aan MedDRA versie 27.1. Er zijn 222 goedgekeurde wijzigingen van PT's in bestaande SMQ's aangebracht. Om de wijzigingen in bestaande SMQ's te bekijken, neemt u het Versieverslag voor MedDRA 27.1 door. Bij de versie van MedDRA 27.1 zijn er 110 SMQ's van niveau 1 (d.w.z. basiszoekopdrachten) met in totaal 230 SMQ's die ondergeschikte SMQ's onder de SMQ's van niveau 1 omvatten.

3.2 PROACTIVITEITSVERZOeken

Dankzij de proactieve onderhoudsprocedure kunnen MedDRA-gebruikers algemene wijzigingen van MedDRA voorstellen buiten de vastgestelde wijzigingsverzoeksprocedure. Deze proactiviteitsverzoeken kunnen dienen om inconsistenties aan te pakken, correcties aan te brengen of verbeteringen te opperen. Gedurende de periode waarin wijzigingsverzoeken voor versie 27.1 zijn verwerkt, heeft de MSSO één proactiviteitsverzoek ingevoerd. Zie hieronder voor details. De MSSO publiceert een lijst met alle ontvangen voorstellen en de status daarvan en werkt deze bij op het gedeelte met [wijzigingsverzoeken](#) van de MedDRA-website.

De MSSO wil graag ideeën vernemen die gebruikers mogelijk hebben over 'proactieve' verbeteringen van MedDRA. Stuur uw ideeën over 'proactieve' verbeteringen van MedDRA per e-mail naar de [Help Desk](#) van de MSSO. Wees bij de beschrijving van uw suggestie(s) zo specifiek mogelijk en verstrek een rechtvaardiging waarin u uitlegt waarom uw voorstel naar uw mening moet worden ingevoerd.

3.2.1 Consistentie voor seksueel overdraagbare infecties met plaats van het lichaam

Een MedDRA-gebruiker heeft verzocht om een controle van inconsistenties in de weergave van bepaalde anatomisch gekwalificeerde, seksueel overdraagbare infecties op het LLT-niveau en PT-niveau met betrekking tot hun plaatsing binnen 'genitale', 'anale', 'anogenitale', 'perianale' en 'anorectale' begrippen in MedDRA.

Na controle heeft de MSSO twee nieuwe PT's toegevoegd, één LLT verhoogd en drie LLT's verplaatst voor verbetering van de organisatie en weergave van deze begrippen in MedDRA. Zie de tabel hieronder voor details.

Nieuwe ontwikkelingen in versie 27.1

Nieuwe PT	Primaire HLT	Primaire SOC
Anorectale herpes	Herpesvirusinfecties	Infecties en parasitaire aandoeningen
Anorectale herpes zoster	Herpesvirusinfecties	Infecties en parasitaire aandoeningen
Verhoging tot PT	Primaire HLT	Primaire SOC
Herpes simplex anorectaal	Herpesvirusinfecties	Infecties en parasitaire aandoeningen

Tabel 3-1 Nieuwe en verhoogde PT's voor seksueel overdraagbare infectie

Alle drie PT's zijn secundair gekoppeld aan de HLT *Anorectale, perianale en perirectale infecties* in de SOC *Maagdarmstelselaandoeningen*

Verplaatste LLT	Van PT v27.0	Naar PT v27.1
Anale herpes	Herpes genitalis	Anorectale herpes
Perianale herpes zoster	Genitale herpes zoster	Anorectale herpes zoster
Perianale herpes simplex	Genitale herpes simplex	Herpes simplex anorectaal

Tabel 3-2 Verplaatste LLT's voor seksueel overdraagbare infectie

3.3 NIEUWE MEDDRA-TALEN DIE GELANCEERD EN IN ONTWIKKELING ZIJN

De MSSO blijft werken aan nieuwe talen om meer gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van MedDRA in hun moedertaal en om wereldwijde communicatie met gecodeerde gegevens van MedDRA te vergemakkelijken. De Kroatische en Litouwse vertalingen van MedDRA zijn gepubliceerd in juni 2024 en zullen regelmatig worden bijgewerkt vanaf versie 27.1 van MedDRA in september 2024. De IJslandse vertaling van MedDRA is bijna voltooid en wordt mogelijk vanaf dit document opgenomen in de publicatie van MedDRA-vertalingen op 15 september 2024 of kort daarna. Met de publicatie van alle drie deze talen zijn er 24 MedDRA-talen beschikbaar voor gebruikers.

Kroatisch, IJslands en Litouws behoren tot de 17 officiële talen van de Europese Economische Ruimte (EER) die in 2020 voor vertaling zijn goedgekeurd door het MedDRA Management Committee en die nodig zijn om het initiatief voor elektronische productinformatie te ondersteunen. Dit initiatief betreft alleen het vertalen van MedDRA-termen en geldt niet tevens voor het vertalen van de MedDRA-gebruikersdocumentatie.

Nieuwe ontwikkelingen in versie 27.1

Momenteel zijn vertalingen in het Bulgaars, Maltees, Noors, Roemeens, Slovaaks en Sloveens de EER-talen die in ontwikkeling zijn. Deze talen worden vertaald en ter beschikking gesteld in 2024 of 2025. Raadpleeg het meertalige toegangspunt op de [MedDRA-startpagina](#) voor de lijst met talen die momenteel worden ondersteund. De MSSO zal geschatte publicatiedatums voor deze talen verstrekken zodra deze beschikbaar zijn.

4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

4.1 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE TERMINOLOGIE

De onderstaande tabellen (tabel 4-1 t/m 4-5) geven een overzicht van de impact op MedDRA in versie 27.1. Zie voor uitgebreide informatie over de wijzigingen in versie 27.1 het MedDRA Versieverslag in MVAT.

Bestandsnaam	Aantal records in V27.0	Aantal records in V27.1	Verandering
hlgt.asc	337	337	0
hlgt_hlt.asc	1.756	1.756	0
hlt.asc	1.738	1.738	0
hlt_pt.asc	38.749	39.102	353
llt.asc	88.345	88.985	640
meddra_history_dutch.asc	138.081	131.367	936
meddra_release.asc	1	1	0
mdhier.asc	40.994	41.363	369
pt.asc	26.409	26.641	232
soc.asc	27	27	0
soc_hlgt.asc	354	354	0
intl_ord.asc	27	27	0
smq_list.asc	230	230	0
smq_content.asc	95.501	96.124	623

Tabel 4-1 Tellingen van MedDRA-termen per bestand

De MedDRA-bestanden 'history' en 'release' zijn optionele bestanden voor gebruik met de MedDRA Desktop Browser (MDB) versie 3.0.2 bèta en hoger. Deze bestanden maken geen deel uit van het MedDRA-schema.

Overzicht van wijzigingen

De onderstaande tabel identificeert het aantal huidige termen en het aantal niet-huidige termen.

Wijzigingen in LLT's

Niveau	Status huidig/niet-huidig	v27.0	v27.1
LLT	Huidige termen	79.026	79.661
LLT	Niet-huidige termen	9.319	9.324
LLT	Totaal aantal LLT's ¹	88.345	88.985

Tabel 4-2 Overzicht van de impact op LLT's

¹ Het totale aantal LLT's omvat PT's, omdat ze ook vertegenwoordigd zijn in het LLT-distributiebestand.

Nieuwe SMQ's

Niveau	Nettowijziging	v27.0	v27.1
1	0	110	110
2	0	82	82
3	0	20	20
4	0	16	16
5	0	2	2

Tabel 4-3 Overzicht van de impact op SMQ's

4.2 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP RECORDS IN MEDDRA-BESTANDEN

De onderstaande tabel is een lijst met sequentiële bestanden, bijbehorende MedDRA-tabellen en het aantal records dat elk sequentieel bestand bevat. Een nul duidt aan dat het bestand niet is gewijzigd sinds de vorige geconsolideerde versie van MedDRA. De onderstaande tabel is een overzicht van de impact op MedDRA in versie 27.1. Zie voor uitgebreide informatie het MedDRA Versieverslag in MVAT.

Overzicht van wijzigingen

Bestandsnaam	Aantal records in tabel
hlgt.seq	0
hlgt_hlt.seq	0
hlt.seq	0
hlt_pt.seq	441
llt.seq	744
mdhier.seq	481
pt.seq	294
soc.seq	0
soc_hlgt.seq	0
intl_ord.seq	0

Tabel 4-4 Overzicht van de impact op records in MedDRA-bestanden

4.3 TELLINGEN VAN MEDDRA-TERMEN PER SOC

De onderstaande tabel geeft de tellingen van termen per SOC weer voor HLGIT's, HLT's, primaire en secundaire PT's en LLT's, en primaire PT's en LLT's. Het aantal LLT's omvat ook PT's.

SOC	LLT's (primaire) ¹	PT's (primaire) ¹	LLT's (primaire en secundaire) ²	PT's (primaire en secundaire) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen</i>	1.283	339	4.700	1.165	87	17
<i>Hartaandoeningen</i>	1.622	399	2.704	719	36	10

Overzicht van wijzigingen

SOC	LLT's (primair) ¹	PT's (primair) ¹	LLT's (primair en secundair) ²	PT's (primair en secundair) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Congenitale, familiale en genetische aandoeningen</i>	4.636	1.859	4.636	1.859	100	19
<i>Evenwichts- orgaan- en ooraandoeningen</i>	465	104	951	250	17	6
<i>Endocriene aandoeningen</i>	758	213	2.086	639	38	9
<i>Oog- aandoeningen</i>	2.745	693	4.220	1.196	63	13
<i>Maagdarmsstelsel- aandoeningen</i>	4.288	998	8.356	1.986	105	21
<i>Algemene aandoeningen en toedieningsplaats stoornissen</i>	2.615	1.035	3.660	1.426	36	7
<i>Lever- en galaandoeningen</i>	759	230	1.656	490	19	4
<i>Immuunsysteem- aandoeningen</i>	608	173	3.305	936	26	4
<i>Infecties en parasitaire aandoeningen</i>	7.870	2.215	8.347	2.353	150	12
<i>Letsels, intoxicaties en verrichtings- complicaties</i>	7.413	1.428	10.639	2.817	79	9
<i>Onderzoeken</i>	15.310	6.407	15.310	6.407	106	23

Overzicht van wijzigingen

SOC	LLT's (primair) ¹	PT's (primair) ¹	LLT's (primair en secundair) ²	PT's (primair en secundair) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Voedings- en stofwisselings- stoornissen</i>	1.069	314	3.165	918	63	14
<i>Skeletspier- stelsel- en bindweefsel- aandoeningen</i>	2.886	538	7.351	1.562	59	11
<i>Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecifi- ceerd (inclusief cysten en poliepen)</i>	9.161	2.141	10.093	2.510	201	39
<i>Zenuwstelsel- aandoeningen</i>	4.177	1.144	8.374	2.361	108	20
<i>Aandoeningen tijdens zwangerschap, perinatale periode en puerperium</i>	1.732	255	3.148	700	48	8
<i>Aangelegen- heden met betrekking tot producten</i>	946	186	989	203	21	2
<i>Psychische stoornissen</i>	2.512	581	3.596	908	77	23
<i>Nier- en urineweg- aandoeningen</i>	1.320	386	2.860	826	32	8
<i>Voortplantings- stelsel- en borst- aandoeningen</i>	1.910	553	4.651	1.350	52	16
<i>Ademhalings- stelsel-, borstkas- en mediastinum- aandoeningen</i>	1.968	609	4.774	1.329	49	12

Overzicht van wijzigingen

SOC	LLT's (primair) ¹	PT's (primair) ¹	LLT's (primair en secundair) ²	PT's (primair en secundair) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Huid- en onderhuid-aandoeningen</i>	2.417	580	6.123	1.626	56	10
<i>Sociale omstandigheden</i>	695	304	695	304	20	7
<i>Chirurgische en medische verrichtingen</i>	6.334	2.607	6.334	2.607	141	19
<i>Bloedvat-aandoeningen</i>	1.486	350	7.645	1.916	68	11
Totaal	88.985	26.641				

Tabel 4-5 Tellingen van MedDRA-termen per SOC

¹ De primaire telling omvat uitsluitend het aantal termen die primair gekoppeld zijn aan de toegewezen SOC hetzij op het LLT-niveau hetzij op het PT-niveau. De sommen van de primaire LLT's en PT's komen overeen met die in tabel 4-1 en 4-2.

² De totale telling omvat het aantal termen die zowel primair als secundair gekoppeld zijn aan de toegewezen SOC hetzij op het LLT-niveau hetzij op het PT-niveau. Daarom zijn de sommen van het totale aantal LLT's en PT's groter dan die in tabel 4-1 en 4-2.

³ De HLT- en HLGT-tellingen zijn niet noodzakelijk unieke waarden gezien MedDRA's multiaxialiteit (zie deel 2.2 van de Inleiding voor een bespreking van multiaxialiteit). Er is een aantal HLT's dat in meer dan één SOC wordt geteld. Zo worden de HLT *bindweefselaandoeningen, congenitaal* en de HLGT *skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen, congenitale* zowel in de SOC *Congenitale, familiale en genetische aandoeningen* als in de SOC *Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen* meegeteld. De sommen van de HLT's en de HLGT's zijn groter dan die in tabel 4-1.

4.4 WIJZIGINGEN IN DE STATUS HUIDIG/NIET-HUIDIG VAN LLT'S

De volgende tabel geeft vijf termen op het LLT-niveau in MedDRA versie 27.1 waarvan de status huidig/niet-huidig is gewijzigd, samen met de reden voor de wijzigingen.

Term van laagste niveau	Status huidig/niet-huidig gewijzigd in	Rationale
Cervical agenesis [agenesie van cervix uteri]	Niet-huidig	Om bij de bestaande term “cervical agenesis” [agenesie van cervix uteri] mogelijke verwarring te vermijden tussen de nek en de baarmoederhals werd de status van de LLT <i>Cervical agenesis</i> [agenesie van cervix uteri] gewijzigd in niet-huidig. De nieuwe PT <i>Uterine cervix agenesis</i> [agenesie van cervix uteri] werd toegevoegd zodat geen verwarring mogelijk is van het begrip en de LLT <i>Cervical agenesis</i> [agenesie van cervix uteri] werd verlaagd tot de nieuwe PT.
Macular pigmentation [maculaire pigmentatie]	Niet-huidig	De nieuwe PT <i>Macular pigmentary changes</i> [maculaire pigmentveranderingen] werd toegevoegd aan de HLT <i>Retinal structural change, deposit and degeneration</i> [structurele verandering, neerslag en degeneratie netvlies]. Om verwarring te vermijden werd de bestaande PT <i>Macular pigmentation</i> [maculaire pigmentatie], wat een normale bevinding kan zijn, verlaagd onder de nieuwe PT <i>Macular pigmentary changes</i> [maculaire pigmentveranderingen] en gewijzigd in de status niet-huidig.
Nikolsky's sign [verschijnsel van Nikolsky]	Niet-huidig	Drie termen, PT <i>Nikolsky's sign positive</i> [verschijnsel van Nikolsky positief], PT <i>Nikolsky's sign negative</i> [verschijnsel van Nikolsky negatief] en PT <i>Nikolsky's sign test</i> [test voor verschijnsel van Nikolsky] werden toegevoegd aan de HLT <i>Skin histopathology and skin investigations NEC</i> [histopathologie van de huid en huidonderzoek NEG] in de SOC <i>Investigations</i> [onderzoeken]. Als gevolg daarvan werd de bestaande PT <i>Nikolsky's sign</i> [verschijnsel van Nikolsky] verlaagd onder de nieuwe PT <i>Nikolsky's sign positive</i> [verschijnsel van Nikolsky positief] en gewijzigd in de status niet-huidig.

Overzicht van wijzigingen

Term van laagste niveau	Status huidig/niet-huidig gewijzigd in	Rationale
Parietal pain [pariëtale pijn]	Niet-huidig	De LLT <i>Parietal pain</i> [pariëtale pijn] werd gewijzigd in de status van niet-huidig omdat er verwarring is met betrekking tot de anatomische locatie ervan. Een nieuwe LLT <i>Parietal abdominal pain</i> [pariëtale buikpijn] werd toegevoegd ter verduidelijking van het begrip.
Saccadic eye movement [saccadische oogbeweging]	Niet-huidig	“Saccadic eye movement” [saccadische oogbeweging] kon worden geïnterpreteerd als normale en verstoorte saccadische oogbeweging. Daarom werd de status van de term gewijzigd in niet-huidig. Een nieuwe LLT/PT <i>Saccadic eye movement disorder</i> [verstoorte saccadische oogbewegingen] werd in plaats ervan toegevoegd.

Tabel 4-6 Wijzigingen in de status huidig/niet-huidig van LLT's