



Wat is nieuw MedDRA versie 28.1

September 2025

001274

ERKENNING

Het MedDRA®-handelsmerk is gedeponneerd door de ICH.

Vrijwaringsclausule en verklaring m.b.t. het auteursrecht

Dit document is door het auteursrecht beschermd en kan, met uitzondering van de MedDRA- en ICH-logo's, worden gebruikt, gereproduceerd, verwerkt in andere werken, aangepast, gewijzigd, vertaald of gedistribueerd onder een openbare vergunning mits het auteursrecht van de ICH te allen tijde in het document wordt erkend. In geval van een aanpassing, wijziging of vertaling van het document moeten redelijke stappen worden ondernomen om in het originele document aangebrachte veranderingen of op het originele document gebaseerde wijzigingen duidelijk aan te duiden, te onderscheiden of anderszins te identificeren. Elke indruk dat de aanpassing, wijziging of vertaling van het originele document door de ICH is goedgekeurd of opgedragen, moet worden voorkomen.

Het document wordt zonder enigerlei garantie verstrekt 'zoals het is'. In geen geval zullen de ICH of de auteurs van het originele document aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het document.

De bovenstaande toestemmingen gelden niet voor inhoud die door derden is verstrekt. Daarom moet goedkeuring voor reproductie van documenten waarvan het auteursrecht eigendom is van een derde, worden verkregen van de houder van dit auteursrecht.

INHOUDSOPGAVE

1. DOCUMENTOVERZICHT	1
2. WIJZIGINGSVERZOEKEN IN VERSIE 28.1	2
2.1 WIJZIGINGEN IN DE TERMINOLOGIE	2
3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN VERSIE 28.1	4
3.1 GESTANDAARDISEERDE MEDDRA-ZOEKOPDRACHTEN (SMQ'S)	4
3.2 PROACTIVITEITSVERZOEKEN	4
3.3 NIEUWE MEDDRA-TALEN DIE GELANCEERD EN IN ONTWIKKELING ZIJN 4	
3.4 BIJGEWERKTE FRANSE VERTALING VAN TERMINOLOGIA ANATOMICA. 5	
3.5 BIJGEWERKTE MEDDRA DESKTOP BROWSER	6
4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN	8
4.1 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE TERMINOLOGIE	8
4.2 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP RECORDS IN MEDDRA-BESTANDEN ...	9
4.3 TELLINGEN VAN MEDDRA-TERMEN PER SOC	10
4.4 WIJZIGINGEN IN DE STATUS HUIDIG/NIET-HUIDIG VAN LLT'S	14

LIJST MET AFBEELDINGEN

Afbeelding 2-1 Nettowijzigingen van termen per SOC	3
Afbeelding 3-1 Nieuwe Desktop Browser	7

LIJST MET TABELLEN

Tabel 3-1 Voorbeelden van bijgewerkte termen volgens de Franse Terminologia Anatomica	6
Tabel 4-1 Tellingen van MedDRA-termen per bestand	8
Tabel 4-2 Overzicht van de impact op LLT's	9
Tabel 4-3 Overzicht van de impact op SMQ's	9
Tabel 4-4 Overzicht van de impact op records in MedDRA-bestanden	10
Tabel 4-5 Tellingen van MedDRA-termen per SOC	13
Tabel 4-6 Wijzigingen in de status huidig/niet-huidig van LLT's	14

1. DOCUMENTOVERZICHT

Dit document *Wat is nieuw* bevat informatie over de oorsprong van en de typen wijzigingen die tussen versie 28.0 en versie 28.1 in MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) zijn aangebracht.

Deel 2, Wijzigingsverzoeken in versie 28.1, verstrekt een samenvatting van de informatie over het aantal wijzigingsverzoeken dat voor deze versie is verwerkt.

Deel 3, Nieuwe ontwikkelingen in versie 28.1, gaat in op wijzigingen in versie 28.1 met betrekking tot ingediende wijzigingsverzoeken, nieuwe initiatieven, informatie over gestandaardiseerde MedDRA-zoekopdrachten (SMQ's) en recente updates van door de MSSO geleverde softwaretools.

Deel 4, Overzicht van wijzigingen, bevat bijzonderheden over:

- de impact van deze versie op de terminologie (in tabellen)
- de impact op de records in MedDRA-bestanden
- tellingen van MedDRA-termen en SMQ's
- LLT's in MedDRA die een wijziging in de status huidig/niet-huidig hebben ondergaan

Alle bij deze versie behorende bijgewerkte documenten bevinden zich in het distributiebbestand in Adobe® Portable Document (pdf-formaat) of, voor bepaalde documenten, Microsoft Excel-formaat. Zie het bestand Readme.txt voor een volledige lijst.

De Maintenance and Support Services Organization (MSSO) Help Desk is te bereiken op mssohelp@meddra.org.

2. WIJZIGINGSVERZOEKEN IN VERSIE 28.1

2.1 WIJZIGINGEN IN DE TERMINOLOGIE

Wijzigingen in MedDRA zijn het gevolg van wijzigingsverzoeken van gebruikers, van door MedDRA-gebruikers ingediende proactiviteitsverzoeken en van interne wijzigingsverzoeken. Interne wijzigingsverzoeken zijn het gevolg van onderhoudsactiviteiten van de MSSO en van de activiteiten van speciale werkgroepen waaraan de MSSO deelneemt.

MedDRA versie 28.1 is een versie met eenvoudige wijzigingen, wat inhoudt dat er alleen wijzigingen op PT- en LLT-niveau van de MedDRA-hiërarchie zijn aangebracht.

Wijzigingsverzoeken hebben zowel betrekking op updates in MedDRA als op wijzigingen in de SMQ's. Voor deze versie zijn in totaal 1.412 wijzigingsverzoeken verwerkt; 1.032 wijzigingsverzoeken zijn goedgekeurd en ingevoerd, en 367 wijzigingsverzoeken zijn niet goedgekeurd. Daarnaast zijn 13 wijzigingsverzoeken uitgesteld voor latere overweging en oplossing na deze versie.

Informatie over specifieke wijzigingen (bijv. toegevoegde nieuwe termen, verhogingen van LLT's, verlagingen van PT's, wijzigingen van de primaire SOC van PT's) die zich sinds de vorige MedDRA-versie hebben voorgedaan, kan worden verkregen via het Versieverslag dat met elke respectievelijke download van MedDRA wordt meegeleverd. Daarnaast willen gebruikers wellicht gebruikmaken van de [MedDRA-versieanalysetool](#) (MVAT), een online tool die twee willekeurige versies van MedDRA (inclusief niet-openvolgende versies) vergelijkt om wijzigingen te identificeren. De output van MVAT die MedDRA versie 28.0 vergelijkt met versie 28.1, is dezelfde als die van het Versieverslag dat meegeleverd wordt in de download van het MedDRA-zipbestand. MVAT wordt MedDRA-gebruikers kosteloos ter beschikking gesteld als onderdeel van hun abonnement.

Tussen MedDRA-versies door stelt de MSSO bestanden met een Engelstalige [wekelijkse aanvullende update](#) ter beschikking; dit zijn goedgekeurde wijzigingen die bij de volgende MedDRA-versie worden ingevoerd. Voorts kunnen de aanvullende wijzigingen met de functie voor 'aanvullende weergave' in de MedDRA-webbrowser of MVAT worden bekeken. De aanvullende informatie kan gebruikers mogelijk van dienst zijn om wijzigingen te identificeren die in de volgende versie worden ingevoerd.


Een uitleg van alle in overweging genomen wijzigingen (al dan niet goedgekeurd) voor MedDRA versie 28.1 is beschikbaar als cumulatief Uitgebreid verslag, dat meegeleverd wordt in de download van de Engelstalige versie van MedDRA. Gebruikers kunnen alle door de MSSO in overweging genomen wijzigingsverzoeken van MedDRA versie 5.1 tot en met de huidige versie bekijken in [WebCR](#).

Afbeelding 2-1 (hieronder weergegeven) is een overzicht van alle wijzigingen die per systeem/orgaanklasse (SOC) zijn aangebracht en kan nuttig zijn om de impact van wijzigingen op een specifiek gebied in MedDRA te bepalen. De gegevens zijn afgeleid van het verschil in de tellingen van primaire en secundaire PT's/LLT's, HLT's en HLTG's voor versie 28.1 (afgebeeld in tabel 4-5) en de overeenkomstige informatie voor

Wijzigingsverzoeken in versie 28.1

versie 28.0. Voorts zijn wijzigingen van de status huidig/niet-huidig van LLT's opgenomen in afbeelding 2-1.

Zie deel 4 voor een overzicht van de wijzigingen in MedDRA versie 28.1.



Afbeelding 2-1 Nettowijzigingen van termen per SOC

3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN VERSIE 28.1

3.1 GESTANDAARDISEERDE MedDRA-ZOEKOPDRACHTEN (SMQ'S)

Er zijn geen nieuwe SMQ's toegevoegd aan MedDRA versie 28.1. Er zijn 225 goedgekeurde wijzigingen van PT's in bestaande SMQ's aangebracht. Om de wijzigingen in bestaande SMQ's te bekijken, neemt u het Versieverslag voor MedDRA versie 28.1 door. Bij de versie van MedDRA 28.1 zijn er 110 SMQ's van niveau 1 (d.w.z. basiszoekopdrachten) met in totaal 230 SMQ's die ondergeschikte SMQ's onder de SMQ's van niveau 1 omvatten.

3.2 PROACTIVITEITSVERZOEKEN

Dankzij de proactieve onderhoudsprocedure kunnen MedDRA-gebruikers algemene wijzigingen van MedDRA voorstellen buiten de vastgestelde wijzigingsverzoeksprocedure. Deze proactiviteitsverzoeken kunnen dienen om inconsistenties aan te pakken, correcties aan te brengen of verbeteringen te opperen. Gedurende de periode waarin wijzigingsverzoeken voor versie 28.1 zijn verwerkt, zijn er geen nieuwe proactiviteitsverzoeken ingevoerd. De MSSO publiceert een lijst met alle ontvangen voorstellen en de status daarvan en werkt deze bij op het gedeelte met [wijzigingsverzoeken](#) van de MedDRA-website.

De MSSO wil graag ideeën vernemen die gebruikers mogelijk hebben over 'proactieve' verbeteringen van MedDRA. Stuur uw ideeën over 'proactieve' verbeteringen van MedDRA per e-mail naar de [Help Desk](#) van de MSSO. Wees bij de beschrijving van uw suggestie(s) zo specifiek mogelijk en verstrek een rechtvaardiging waarin u uitlegt waarom uw voorstel naar uw mening moet worden ingevoerd.

3.3 NIEUWE MedDRA-TALEN DIE GELANCEERD EN IN ONTWIKKELING ZIJN

De MSSO blijft werken aan nieuwe talen om meer gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van MedDRA in hun moedertaal en om wereldwijde communicatie met gecodeerde gegevens van MedDRA te vergemakkelijken. De MSSO verwacht de publicatie van drie nieuwe talen samen met of kort na de lancering van MedDRA 28.1 op 15 september: Noors, Slovaaks en Sloveens. Met de publicatie van deze drie talen zijn er 27 MedDRA-talen beschikbaar voor gebruikers.

Noors, Slovaaks en Sloveens behoren tot de 17 officiële talen van de Europese Economische Ruimte (EER) die in 2020 voor vertaling zijn goedgekeurd door het MedDRA Steering Committee en die nodig zijn om het initiatief voor elektronische productinformatie te ondersteunen. Dit initiatief betreft alleen het vertalen van

MedDRA-termen en geldt niet tevens voor het vertalen van de MedDRA-gebruikersdocumentatie.

Momenteel zijn vertalingen in het Bulgaars, Deens, Maltees en Roemeens de EER-talen voor MedDRA die in ontwikkeling zijn. Bovendien heeft de ICH voor MedDRA een vertaling in het Oezbeeks goedgekeurd die pas in ontwikkeling is.

Deze talen worden vertaald en ter beschikking gesteld wanneer ze voltooid zijn. Raadpleeg het meertalige toegangspunt (d.w.z. in het midden van de pagina) op de [MedDRA-startpagina](#) voor de lijst met talen die momenteel worden ondersteund. De MSSO zal geschatte publicatiedatums voor deze talen verstrekken zodra deze beschikbaar zijn.

3.4 BIJGEWERKTE FRANSE VERTALING VAN TERMINOLOGIA ANATOMICA

De Terminologia Anatomica (TA) is een internationale norm voor menselijke anatomische terminologie. Deze werd in 1998 gepubliceerd onder de auspiciën van de International Federation of Associations of Anatomists en werd opgesteld om wereldwijd geleidelijk aan de klassieke anatomische nomenclatuur te vervangen.

Hoewel er geen officiële vertaling van de TA naar het Frans bestaat, werd het gebruik van een verfranse versie in de periode 2010-2019 bekrachtigd door het woordenboek van de Académie de médecine, de officiële referentie voor Franse medische terminologie. Deze goedkeuring vormde de basis voor de invoering van de Franse versie van de TA in de MedDRA-terminologie. Als gevolg daarvan gingen de Franse toezichthouder ANSM en Health Canada ermee akkoord het project te ondersteunen om ongeveer 1.400 MedDRA-termen in MedDRA 28.1 van de klassieke bestaande terminologie te hernoemen in die van de TA. Hieronder staan een paar voorbeelden.

Engelse term	Code	Vorige Franse vertaling	Bijgewerkte vertaling
Patella fracture	10034122	Fracture de la rotule	Fracture de la patella
Brain stem hematoma	10073231	Hématome du tronc cérébral	Hématome du tronc de l'encéphale
Spinal cord injury	10041552	Lésion de la moelle épinière	Lésion de la moelle spinale


Tabel 3-1 Voorbeelden van bijgewerkte termen volgens de Franse Terminologia Anatomica

Raadpleeg het 28.1 Versieverslag voor de Franse vertaling van MedDRA voor een volledige lijst met bijgewerkte termen.

3.5 BIJGEWERKTE MedDRA DESKTOP BROWSER

In juli 2025 lanceerde de MSSO een nieuw ontwerp van de MedDRA Desktop Browser (MDB) versie 5.0. De belangrijkste wijziging omvat het nieuwe ontwerp van de gebruikersinterface zodat deze overeenstemt met het nieuwe ontwerp van de webbrowser die in december 2024 is gelanceerd. Het ontwerp was bedoeld om de interface te vereenvoudigen en te focussen op de zoekfunctie omdat die de vaakst gebruikte functie is van de MDB. Alle functies van de oorspronkelijke MDB zijn opgenomen in de nieuwe MDB. Dit omvat een geconsolideerd instellingenmenu zodat de gebruikers de MDB aan hun eigen behoeften kunnen aanpassen. Zie onderstaande afbeelding.

Nieuwe ontwikkelingen in versie 28.1



Afbeelding 3-1 Nieuwe Desktop Browser

De nieuwe MDB 5.0 is te vinden op de [downloadpagina](#) van de MedDRA-website waarvoor uw MedDRA-ID en wachtwoord moeten worden ingegeven. Als u niet beschikt over uw inloggegevens, gebruik dan onze [Self-Service Application](#) om ze te verkrijgen.

De oorspronkelijke applicatie MDB versie 4.1 blijft beschikbaar op de MedDRA-website.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met de MSSO Help Desk op mssohelp@meddra.org.

4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

4.1 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE TERMINOLOGIE

De onderstaande tabellen (tabel 4-1 t/m 4-5) geven een overzicht van de impact op MedDRA in versie 28.1. Zie voor uitgebreide informatie over de wijzigingen in versie 28.1 het MedDRA Versieverslag in MVAT.

Bestandsnaam	Aantal records in V28.0	Aantal records in V28.1	Verandering
hlgt.asc	337	337	0
hlgt_hlt.asc	1.757	1.757	0
hlt.asc	1.739	1.739	0
hlt_pt.asc	39.553	39.916	363
llt.asc	89.774	90.471	697
meddra_history_dutch.asc	132.515	133.559	1.044
meddra_release.asc	1	1	0
mdhier.asc	41.838	42.221	383
pt.asc	26.920	27.163	243
soc.asc	27	27	0
soc_hlgt.asc	354	354	0
intl_ord.asc	27	27	0
smq_list.asc	230	230	0
smq_content.asc	96.822	97.480	658

Tabel 4-1 Tellingen van MedDRA-termen per bestand

De MedDRA-bestanden 'history' en 'release' zijn optionele bestanden voor gebruik met de MedDRA Desktop Browser (MDB) versie 3.0.2 bèta en hoger. Deze bestanden maken geen deel uit van het MedDRA-schema.

Overzicht van wijzigingen

De onderstaande tabel identificeert het aantal huidige termen en het aantal niet-huidige termen.

Wijzigingen in LLT's

Niveau	Status huidig/niet-huidig	v28.0	v28.1
LLT	Huidige termen	80.448	81.143
LLT	Niet-huidige termen	9.326	9.328
LLT	Totaal aantal LLT's ¹	89.774	90.471

Tabel 4-2 Overzicht van de impact op LLT's

¹ Het totale aantal LLT's omvat PT's, omdat ze ook vertegenwoordigd zijn in het LLT-distributiebestand.

Nieuwe SMQ's

Niveau	Nettowijziging	v28.0	v28.1
1	0	110	110
2	0	82	82
3	0	20	20
4	0	16	16
5	0	2	2

Tabel 4-3 Overzicht van de impact op SMQ's

4.2 OVERZICHT VAN DE IMPACT OP RECORDS IN MedDRA-BESTANDEN

De onderstaande tabel is een lijst met sequentiële bestanden, bijbehorende MedDRA-tabellen en het aantal records dat elk sequentieel bestand bevat. Een nul duidt aan dat het bestand niet is gewijzigd sinds de vorige geconsolideerde versie van MedDRA. De onderstaande tabel is een overzicht van de impact op MedDRA in versie 28.1. Zie voor uitgebreide informatie het MedDRA Versieverslag in MVAT.

Bestandsnaam	Aantal records in tabel
hlgt.seq	0
hlgt_hlt.seq	0
hlt.seq	0
hlt_pt.seq	445
llt.seq	866
mdhier.seq	509
pt.seq	297
soc.seq	0
soc_hlgt.seq	0
intl_ord.seq	0

Tabel 4-4 Overzicht van de impact op records in MedDRA-bestanden

4.3 TELLINGEN VAN MedDRA-TERMEN PER SOC

De onderstaande tabel geeft de tellingen van termen per SOC weer voor HLGT's, HLT's, primaire en secundaire PT's en LLT's, en primaire PT's en LLT's. Het aantal LLT's omvat ook PT's.

Standaardzorg	LLT's (primair) ¹	PT's (primair) ¹	LLT's (primair en secundair) ²	PT's (primair en secundair) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Bloed- en lymfestelsel-aandoeningen</i>	1.298	342	4.744	1.175	87	17
<i>Hart-aandoeningen</i>	1.661	411	2.760	738	36	10

Overzicht van wijzigingen

Standaardzorg	LLT's (primair)¹	PT's (primair)¹	LLT's (primair en secundair)²	PT's (primair en secundair)²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Congenitale, familiale en genetische aandoeningen</i>	4.777	1.934	4.777	1.934	100	19
<i>Evenwichts- orgaan- en ooraandoeningen</i>	479	106	958	253	17	6
<i>Endocriene aandoeningen</i>	764	214	2.140	650	38	9
<i>Oog- aandoeningen</i>	2.811	715	4.329	1.240	63	13
<i>Maagdstelsel- aandoeningen</i>	4.336	1.008	8.475	2.020	105	21
<i>Algemene aandoeningen en toedienings- plaatsstoornissen</i>	2.635	1.046	3.693	1.443	36	7
<i>Lever- en galaandoeningen</i>	768	233	1.687	499	19	4
<i>Immuunsysteem- aandoeningen</i>	615	175	3.358	951	26	4
<i>Infecties en parasitaire aandoeningen</i>	7.969	2.245	8.457	2.386	150	12
<i>Letsels, intoxicaties en verrichtings- complicaties</i>	7.498	1.449	10.775	2.859	79	9
<i>Onderzoeken</i>	15.593	6.538	15.593	6.538	106	23

Overzicht van wijzigingen

Standaardzorg	LLT's (primair)¹	PT's (primair)¹	LLT's (primair en secundair)²	PT's (primair en secundair)²	HLT's 3	HLGT's 3
<i>Voedings- en stofwisselings- stoornissen</i>	1.090	317	3.234	938	63	14
<i>Skeletspier- stelsel- en bindweefsel- aandoeningen</i>	2.923	548	7.476	1.596	59	11
<i>Neoplasma's, benigne, maligne en niet- gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)</i>	9.269	2.177	10.230	2.557	201	39
<i>Zenuwstelsel- aandoeningen</i>	4.254	1.170	8.573	2.431	108	20
<i>Zwangerschap, perinatale periode en puerperium</i>	1.741	258	3.183	716	48	8
<i>Aangelegen- heden met betrekking tot producten</i>	966	191	1.013	211	22	2
<i>Psychische stoornissen</i>	2.530	584	3.652	934	77	23
<i>Nier- en urine- aandoeningen</i>	1.338	393	2.897	844	32	8
<i>Voortplantings- stelsel- en borst- aandoeningen</i>	1.929	560	4.702	1.373	52	16
<i>Ademhalings- stelsel- borstkas- en mediastinum- aandoeningen</i>	2.015	635	4.857	1.368	49	12
<i>Huid- en onderhuid- aandoeningen</i>	2.440	584	6.210	1.647	56	10

Overzicht van wijzigingen

Standaardzorg	LLT's (primair) ¹	PT's (primair) ¹	LLT's (primair en secundair) ²	PT's (primair en secundair) ²	HLT's ₃	HLGT's ₃
<i>Sociale omstandigheden</i>	704	305	704	305	20	7
<i>Chirurgische en medische verrichtingen</i>	6.564	2.669	6.564	2.669	141	19
<i>Bloedvat-aandoeningen</i>	1.504	356	7.744	1.946	68	11
Totaal	90.471	27.163				

Tabel 4-5 Tellingen van MedDRA-termen per SOC

¹ De primaire telling omvat uitsluitend het aantal termen die primair gekoppeld zijn aan de toegewezen SOC hetzij op het LLT-niveau hetzij op het PT-niveau. De sommen van de primaire LLT's en PT's komen overeen met die in tabel 4-1 en 4-2.

² De totale telling omvat het aantal termen die zowel primair als secundair gekoppeld zijn aan de toegewezen SOC hetzij op het LLT-niveau hetzij op het PT-niveau. Daarom zijn de sommen van het totale aantal LLT's en PT's groter dan die in tabel 4-1 en 4-2.

³ De HLT- en HLGT-tellingen zijn niet noodzakelijk unieke waarden gezien MedDRA's multiaxialiteit (zie deel 2.2 van de Inleiding voor een bespreking van multiaxialiteit). Er is een aantal HLT's dat in meer dan één SOC wordt geteld. Zo worden de HLT *bindweefselaandoeningen, congenitaal* en de HLGT *skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen, congenitale* zowel in de SOC *Congenitale, familiale en genetische aandoeningen* als in de SOC *Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen* meegeteld. De sommen van de HLT's en de HLGT's zijn groter dan die in tabel 4-1.

4.4 WIJZIGINGEN IN DE STATUS HUIDIG/NIET-HUIDIG VAN LLT'S

De volgende tabel weerspiegelt drie termen op het LLT-niveau in MedDRA versie 28.1 waarvan de status huidig/niet-huidig is gewijzigd, samen met de reden voor de wijzigingen.

Term van laagste niveau	Status huidig/niet-huidig gewijzigd in	Rationale
<i>Narcolepsy with cataplexy</i> [narcolepsie met cataplexie]	Huidig	De status van de LLT <i>Narcolepsy with cataplexy</i> [narcolepsie met cataplexie] werd gewijzigd van niet-huidig naar huidig. <i>Narcolepsy with cataplexy</i> [narcolepsie met cataplexie], momenteel <i>Narcolepsy type 1</i> [narcolepsie type 1] genoemd, omvat cataplexie als een van de eerste symptomen en wordt in verband gebracht met lage orexinewaarden (orexine wordt ook hypocretine genoemd) in het cerebrospinale vocht (CSV). Hoewel de term ' <i>narcolepsy with cataplexy</i> ' [narcolepsie met cataplexie] niet meer de officiële terminologie is die de voorkeur heeft, is deze nog wel steeds gangbaar en wordt deze veelvuldig gebruikt, met name in een informele context.
<i>Purpura thrombopaenic thrombotic</i> [trombocytopenische trombotische purpura]	Niet-huidig	De Brits-Engelse spelling van deze term is ' <i>Purpura thrombopenic thrombotic</i> ' en verschilt niet van de Amerikaans-Engelse spelling. Daarom is de status van de LLT <i>Purpura thrombopaenic thrombotic</i> [trombocytopenische trombotische purpura] gewijzigd in niet-huidig.
<i>Thrombocytopaenic purpura</i> [trombocytopenische purpura]	Niet-huidig	De Brits-Engelse spelling van deze term is ' <i>Thrombocytopenic purpura</i> ' [trombocytopenische purpura] en verschilt niet van de Amerikaans-Engelse spelling. Daarom is de status van de LLT <i>Thrombocytopaenic purpura</i> [trombocytopenische purpura] gewijzigd in niet-huidig.

Tabel 4-6 Wijzigingen in de status huidig/niet-huidig van LLT's